

KOLBENKOMPRESSOREN

Wasserwerk / Industri



Industriekompressoren - JET & Tornado



Modell	JET-VR-2,5	Tornado S1-10-40	Tornado S3-10-40
Motor (kW/PS)	0,18/0,25	0,9/1,2 (1x220 V.)	1,1/1,5 (3x400 V.)
Ansaugleistung (l/min.)	32	154	171
Eff. Liefermenge (l/min.)	20	110	118
Max. Druck (bar)	6	10	10
Zylinder	1	1	1
Umdrehungen/min.	950	2.560	2.840
Fahrbar	Nein	Nein	Nein
Behälter (L)	Nein	40	40
DB (A) v. M1	60	73	73
LxBxH (cm)	34x18x26	85x31x68	85x31x68
Gewicht (kg)	9	37	37
Drückschalte	Nein	FF31975	FF31975
Filterelement	FF71503	FF71506	FF71506
Öl	FF40321	FF40321	FF40321
Best. nr.	FF92304	FF94704	FF94712
EUR	950	1.800	1.900

Für private Wasserversorgungsunternehmen.



Industrielle Kompressoren - Euros



Modell	480/90	705/90
Motor (kW/PS)	3/4	4/5,5
Ansaugleistung (l/min.)	470	680
Eff. Liefermenge (l/min.)	350	530
Max. Druck (bar)	10	10
Zylinder	2*	2*
Umdrehungen/min.	620	890
Behälter (L)	90	90
Fahrbar	Ja	Ja
LxBxH (cm)	106x40x92	106x40x100
Verdichter	400481	400481
Gewicht (kg)	115	125
Drückschalte	400667	400668
Komplett luftfilter	2057310	2057310
Öl	401064/0,8 L	401064/0,8 L
Best nr. Fahrbar	IN48090-M	IN70590-M
Best nr. Stationär**	IN48090-S	IN70590-S
EUR	1.775	1.875

* 100% Gußeisen-Block/Ventile. 705/90 sollte nur für kleinere Zufuhrsysteme verwendet werden, ist es empfehlenswert, einen zusätzlichen 90 L Tank zu kaufen.

** Mit Fahrbar kompressor, wird schwingungsdämpfer. Beiliegend für stationär montage.

Aut. Entwässerung



Industrielle Kompressoren



Modell	830/90+90*	970/90+90*
Motor (kW/PS)	4/5,5	5,5/7,5
Ansaugleistung (l/min.)	730	950
Eff. Liefermenge (l/min.)	590	740
Max. Druck (bar)	10	10
Zylinder	2	2
Umdrehungen/min.	580	770
Behälter (L)	90+90 1/2" abgang	90+90
Fahrbar	Nein	Nein
LxBxH (cm)	113x75x96	113x75x96
Verdichter	400490	400490
Gewicht (kg)	180	190
Drückschalte	400668	400668
Komplet filter	2057310	2057310
Öl	401064/1,0 L	401064/1,0 L
Best. nr.	IN83090+90	IN97090+90 S4
EUR	2.600	3.200

Empfohlen für Fütterungssysteme. Min 25 A Absicherung. Preis inkl. Aut. Entwässerung

* Ohne Sterndreieck

KOLBENKOMPRESSOREN

Stationäre

Industrielle Kompressoren - Sirocco



Modell	830/270	830/500	970/500	970/500 YΔ
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5	5,5/7,5*	5,5/7,5
Stjerne/trekant-start	Nein	Nein	Nein	Ja
Ansaugleistung (l/min.)	730	730	950	950
Eff. Liefermenge (l/min.)	590	590	740	740
Max. Druck (bar)	10	10	10	10
Zylinder	2	2	2	2
Umdrehungen/min.	580	580	770	770
Behälter (L)	270 1/2" abg.	500 1" abg.	500 1" abg.	500 1" abg.
LxBxH (cm)	150x52x112	195x60x120	195x60x123	195x60x123
Verdichter	400490	400490	400490	400490
Gewicht (kg)	182	245	253	255
Drückschalte	400668	400668	400668	400020
Komplett luftfilter	2057310	2057310	2057310	2057310
Öl	401064/1,0 L	401064/1,0 L	401064/1,0 L	401064/1,0 L
Best. nr.	IN830270	IN830500	IN970500	IN970500-S6A
EUR	2.800	3.200	3.650	4.250

100% Gußeisen/Ringklappenventile.
* Min 25 A Absicherung.



Industrielle Kompressoren - Bora



Modell	1240/500 YΔ	1510/500 YΔ	1020/500 YΔ	1290/500 YΔ
Motor (kW/PS)	7,5/10	11/15	7,5/10	11/15
Stern/Dreieck	Ja	Ja	Ja	Ja
Ansaugleistung (l/min.)	1210	1400	1000	1250
Eff. Liefermenge (l/min.)	950	1250	790	1020
Max. Druck (bar)	10	10	15*	15*
Zylinder	3	3	3	3
Umdrehungen/min.	1000	1140	820	1020
Behälter (L)	500 1" abg.	500 1" abg.	500 1" abg.	500 1" abg.
LxBxH (cm)	195x67x136	195x67x136	195x67x136	195x67x136
Verdichter	400497	400497	400497	400497
Gewicht (kg)	352	365	352	365
Drückschalte	400020	400020	400020	400020
Komplett luftfilter	2057310	2057310	2057310	2057310
Öl	401064/2,5 L	401064/2,5 L	401064/2,5 L	401064/2,5 L
Best. nr.	IN1240500	IN1510500	IN1020500	IN1290500
EUR	4.900	5.400	5.100	5.600

100% Gußeisen/Ringklappenventile. Inkl. YD-Anlaß
* Ab Werk auf 12 bar.



Industrielle Kompressoren - Passat



Modell	545/270	720/500
Motor (kW/PS)	4/5,5	5,5/7,5**
Stjerne/trekant-start	Nein	Nein
Ansaugleistung (l/min.)	520	710
Eff. Liefermenge (l/min.)	410	580
Max. Druck (bar)	15*	15*
Zylinder	2	2
Umdrehungen/min.	850	1160
Behälter (L)	270 1/2" abg.	500 1" abg.
LxBxH (cm)	150x52x112	195x67x136
Verdichter	400495	400495
Gewicht (kg)	238	273
Drückschalte	400668	400668
Komplett luftfilter	2057310	2057310
Öl	401064/1,0 L	401064/1,0 L
Best. nr.	IN545270	IN720500
EUR	2.900	3.700 / 4.300

100% Gußeisen/Ringklappenventile.
* Ab Werk auf 12 bar.
** Min 25 A Absicherung.



KOLBENKOMPRESSOREN

Stationäre



Beistell Kompressoren



Modell	S480	S970	S1240	S1510
Motor (kW/PS)	3/4	5/7,5	7,5/10	11/15
Stjerne/trekant-start	Nein	Ja	Ja	Ja
Ansaugleistung (l/min.)	470	970	1210	1400
Eff. Liefermenge (l/min.)	350	740	950	1250
Max. Druck (bar)	10	10	10	10
Zylinder	2	2	3	3
Umdrehungen/min.	620	795	1180	1180
Buffertank	Ja	Ja	Ja	Ja
LxBxH (cm)	82x75x74	82x75x74	100x68x87	100x68x87
Verdichter	400481	400490	400497	400497
Drückschalte	400667	400668	400668	400668
Komplett luftfilter	2057310	2057310	2057310	2057310
Öl	401064	401064	401064	401064
Best. nr.	IN480S-S4	IN970S-S6	IN1240S-S6	IN1510-S6
EUR	2.500	3.700	4.100	4.600

100% Gußeisen/Ringklappenventile.



Dokumentiert
Produktions- und
Geschäftsprozesse